





Diseño, calidad y seguridad para el caballo

Sotoancho Instalaciones Hípicas colabora con fabricantes europeos líderes para poner a su alcance lo mejor de la ingeniería aplicada al deporte ecuestre.

A lo largo de los años, estas empresas han desarrollado equipamientos de primera categoría para el caballo, priorizando la **seguridad, la calidad y la versatilidad** en cada producto.

A todo ello, Sotoancho Instalaciones Hípicas aporta su experiencia y compromiso, garantizando una atención excepcional en todas las etapas del proyecto ecuestre.

Suministramos equipamientos para todas las disciplinas ecuestres y, para cuidar la salud del caballo, ofrecemos los mejores equipos de **entrenamiento y rehabilitación**.

Nuestros Socios

Sotoancho Instalaciones Hípicas es distribuidor oficial en España, Portugal e Hispanoamérica de las firmas **Röwer & Rüb, Activo-Med, Regupol, Tékidé, SeBo, Peer-Span, Primewood y Summerwind**, marcas líderes en equipamientos e instalaciones hípicas.

Nuestra dedicación a cada proyecto es absoluta y personalizada. Ofrecemos **asesoramiento continuo** al promotor, desde la concepción inicial del diseño y el replanteo de la obra o instalación, hasta su completa ejecución.

Röwer & Rüb es uno de los proveedores más destacados del sector alemán. Alcanzan la máxima calidad en precisión, resistencia y seguridad de los materiales, ofreciendo una amplia gama de equipamientos con un diseño clásico y elegante.

Sus productos se distinguen por la funcionalidad y seguridad de los Boxes, Paddocks, Naves, Puertas, Ventanas y Caminadores, combinando estética y fiabilidad en cada detalle.



SeBo Interior & Equipage se especializa en el diseño y fabricación de mobiliario para Guadarnés, destacando por su extraordinaria capacidad para combinar **estética y funcionalidad** de forma excepcional.

Con un enfoque en el diseño **moderno y elegante**, la marca utiliza una cuidada combinación de **color y madera** para crear espacios de lujo dentro de la cuadra. Cada pieza es una expresión de **elegancia y sofisticación** que reinterpreta el guadarnés tradicional.

Regupol lidera el mercado de los **pavimentos de goma**. Su línea de productos **Equiline** ha sido especialmente diseñada para su aplicación en **instalaciones hípicas**.

Estos materiales destacan por su **elasticidad**, sus **propiedades antideslizantes** y su **aislamiento térmico**, adaptándose perfectamente a las exigencias de las instalaciones ecuestres. Además, contribuyen a una **ligera reducción del ruido**, proporcionando mayor confort para caballos y jinetes.

No solo protegen al caballo de superficies duras, sino que también **facilitan la limpieza y el mantenimiento de la higiene**, contribuyendo a un entorno más seguro y confortable.





En **Tékidé** se ha dedicado un importante esfuerzo al desarrollo de **Vallas de PVC** y otros materiales para **hipódromos** de la más alta calidad.

Los materiales se someten de forma continua a **pruebas y análisis rigurosos en laboratorio** para verificar su **resistencia y estabilidad**. Los resultados de estos ensayos se reflejan en la producción de vallas con una **durabilidad excepcional**.

Saôneise suministra **Guardabotas** fabricados en **madera de Okume contrachapada**, termoformada y encolada. Este producto se distingue por su **resistencia excepcional** y su capacidad para **minimizar impactos**.

El **acabado exterior** de la madera es de calidad sobresaliente y su mantenimiento es sencillo: solo requiere la aplicación de una capa de protección cuando sea necesario.



PrimeWood mantiene el estándar de calidad que siempre nos ha caracterizado. Está **especializado en la fabricación de Vallados de madera, Puertas de campo y Refugios**, y se distingue por la **excelencia de sus acabados**.

La madera utilizada cuenta con **certificación de calidad** y se somete a un **secado en horno controlado**, lo que garantiza una **larga vida útil**. Los vallados están libres de **clavos, tornillos y astillas**, asegurando seguridad y fiabilidad.

La gama de vallados abarca desde **estilos clásicos** hasta **diseños rurales**, manteniendo siempre **robustez y durabilidad**.

Activo-Med ha desarrollado equipamientos para el **entrenamiento y la rehabilitación del caballo**, en colaboración con destacados veterinarios.

El uso diario de estos equipos aporta **beneficios significativos**, al prevenir **sobrecargas y contracturas musculares**, así como al aliviar zonas con contusiones.

En casos de lesiones sufridas durante el ejercicio o tras una intervención quirúrgica, el tratamiento con **Aquatrainer o Mantas de masajes e impulsos magnéticos** está especialmente indicado, proporcionando una **recuperación progresiva y segura**.



Summerwind aplica su propia tecnología en los solariums para replicar la luz solar, beneficiando tanto a los **caballos estabulados** como a aquellos que realizan su ejercicio en **picaderos cubiertos**.

Los **rayos UV** estimulan el crecimiento, influyen en el **metabolismo óseo y muscular** (mediante la formación de vitamina D en la piel) y **aumentan la cantidad de células rojas en la sangre**.

Las **virutas de Peer-Span**, elaboradas con madera de **abeto común europeo (Picea abies)**, son suaves y elásticas, proporcionando **protección óptima a los cascos, articulaciones y tendones** de los caballos.

Sus características distintivas incluyen:

- **Alta capacidad de absorción**, que contribuye a mantener una higiene constante en los boxes.
- **Libres de polvo**, muy recomendables para caballos alérgicos o con bronquitis.
- **Sin hongos ni aditivos químicos**, garantizando seguridad y calidad.
- **Gran volumen en la cama de box**, mejorando el confort y la amortiguación.




Sabemos que cada proyecto es único, por lo que, al inicio, se **evalúan minuciosamente** las características del terreno, las directrices y los plazos establecidos por el cliente. Nuestro **equipo de profesionales** sabe proporcionar la solución más ajustada a cada proyecto.

En cada nuevo encargo, los ingenieros **revisan y realizan** los cálculos necesarios para lograr una **distribución óptima**. Nuestro equipo de montadores ejecuta la instalación siguiendo los **detalles técnicos** de cada equipamiento.



Uno de los servicios más solicitados es la **ejecución integral del proyecto**, que incluye la elaboración de un **Masterplan**, destinado a un estudio completo para la construcción de un nuevo proyecto hípico o la renovación parcial de instalaciones existentes.

En esta tarea, colaboramos estrechamente con **Horses & Homes**, cuyo equipo de arquitectos e ingenieros **plantea sobre plano** la mejor orientación, las zonas de acceso, áreas de estabulación, pistas, paddocks, zonas de servicio, etc., con el objetivo de **optimizar al máximo sus nuevas instalaciones**.



Boxes Interiores

Disponemos de una amplia gama de **boxes**, con diseños que van desde los más funcionales hasta los más lujosos.

Röwer & Rüb es especialista en la fabricación de **boxes interiores** contruidos con **estructura metálica reforzada** y mecanizados mediante sistema láser.



Estos están rematados con **tablas de bambú**, un material natural que ofrece todas las cualidades necesarias para un box interior: es **sostenible, muy resistente** y permite la inclusión de ranuras en la puerta para asegurar **ventilación natural**.

Toda la gama de frontales, tanto de **puertas abatibles** como de **sistema corredera**, está disponible en varias versiones y acabados. Además, los modelos pueden **personalizarse** para ofrecer un diseño **exclusivo**.



Boxes Exteriores

Los **boxes exteriores** ofrecen posibilidades casi ilimitadas en cuanto a **configuración, tamaño y número de módulos**.

Gracias a su diseño, este tipo de instalación se integra fácilmente en cualquier entorno y permite **ampliar o reducir** el número de boxes, almacenes, guardarnés y zonas de preparación o ducha, e incluso **reubicarlos** si fuese necesario.



La **estructura metálica galvanizada** puede recibir acabado en color y está rematada con **tablas de madera tropical de 60 mm con doble machihembrado**. Para la cubierta, se puede elegir entre **chapa sándwich o placa de fibrocemento** en varios colores, y también es posible utilizar otros sistemas de cubierta para una **mejor integración en el entorno**.

Este tipo de boxes cuenta con un **sistema de ventilación en la cubierta** que se regula automáticamente, asegurando un ambiente saludable para los caballos.





Puertas

Las **Puertas para boxes**, además de su **diseño excepcional y resistente**, cuentan con una serie de detalles muy prácticos.

Las **bisagras reforzadas** son **regulables**, y el **sistema de apertura con cierre de seguridad** mantiene la puerta cerrada de forma segura, impidiendo cualquier intento de apertura por parte de los caballos, incluso si empujan o golpean la puerta.

La **aleta de ventilación**, integrada en la parte inferior de la puerta, permite la **entrada de aire** y garantiza una **ventilación adecuada de la cuadra**.



Ventanas

Las ventanas incluyen un **sistema de apertura oscilobatiente**, que garantiza un suministro suficiente de aire fresco incluso cuando están cerradas.

Pueden instalarse sin reja de protección, ya que el **cristal es altamente resistente a los golpes**.

El **cristal de seguridad de 6 mm** está sellado con goma y, en caso de rotura, se fragmenta en pequeños trozos granulados, reduciendo así el riesgo de cortes.

El sistema de apertura es muy sencillo, lo que facilita la limpieza tanto de la ventana como del cristal.





Las **Puertas para naves** están construidas de manera **robusta**, para **resistir el uso diario** y los cambios constantes de temperatura.

Incluyen opciones de seguridad, como **vidrio irrompible de 6 mm** y **aperturas de ventilación**, que permiten mejorar la **circulación del aire** dentro de la nave.



La gama de productos Equiline de Regupol abarca diversas aplicaciones para las instalaciones ecuestres:

- **Suelo de boxes y áreas de preparación:** La **Goma Equiline Allround 12 mm** se distingue por sus características **antideslizantes, reducción de ruido, estanqueidad y fácil limpieza**. Además, en los boxes reduce la cantidad de viruta o paja en la cama.

- **Paredes de boxes y zona de ducha:** La **Goma Equiline Impact 8 mm** previene **heridas por golpes y patadas**, es **aislante térmica** y **fácil de limpiar**.

- **Pasillos y zona de ducha:** Se recomienda el uso de **Adoquín Equiline Walkway de 43 mm**, cuyo color y forma aportan una **estética excelente**.





Equiline Walkway
43 mm

Equiline Allround
12 mm

Equiline Stable
50 mm

Equiline Impact
8 mm

Equiline Multi
43 mm



Vallado de Madera



La **calidad certificada de la madera** y el **secado controlado en horno** garantizan una **vida útil larga** de los **Vallados y Refugios** de madera de la firma **Primewood**.

Una de las características de estos vallados es que la **unión entre postes y rieles no requiere clavos ni tornillos**, y los **postes están cepillados** para evitar astillas, garantizando seguridad y durabilidad.



Los herrajes como bisagras y cierres, están galvanizados en caliente para protegerlos de la corrosión.

Vallado de PVC



El **material de PVC** de la firma **Tékidè** es el resultado de años de investigación, logrando un **producto resistente a las inclemencias del tiempo** y que, al mismo tiempo, ofrece **seguridad frente a impactos**.

Tékidè continúa con los **tests de calidad**, sometiendo sus materiales cada año a **pruebas de resistencia, exposición a rayos UV** y **ensayos de seguridad frente a impactos**, entre otros, garantizando así su fiabilidad y durabilidad.





Los **Caminadores Röwer & Rüb** son reconocidos por su **fiabilidad y facilidad de uso**.

Existen dos modelos de caminadores, que se diferencian por su tipo de mecanismo:

- El **sistema 'Freimatic'**, compuesto por una **torre central** a la que están fijados los **brazos y pantallas de seguridad**.

El **sistema 'Teomatic'**, en el que las **pantallas de seguridad** se desplazan por un **rail fijado sobre el pasillo del caminador**, dejando libre el área central.

Ambos sistemas están disponibles en **varios diámetros y capacidades**, adaptándose al número de caballos.

El **modelo de caminador ovalado** incluye el sistema **'Teomatic'** y puede instalarse en **espacios reducidos**, siempre que se disponga de un mínimo de 10 metros de anchura. El tramo recto del óvalo permite regular los movimientos del caballo, **reduciendo la tensión muscular** y optimizando la comodidad y seguridad durante el ejercicio.



La **Pista circular cubierta** ofrece un **espacio de trabajo protegido** frente a las inclemencias del tiempo. Para una mayor protección, se puede instalar una **red de protección contra viento y lluvia**.

La construcción se realiza en **acero galvanizado, con vigas de acero o madera laminada**, y existen múltiples **opciones de techos y vallas laterales** para adaptarse a distintos requerimientos y entornos.





El **Aquatrainer** es esencial en la **rehabilitación** del caballos de deporte. La **resistencia del agua** masajea continuamente las patas, favoreciendo la recuperación de lesiones musculares y articulares. En la versión de **agua salada**, el caballo **incrementa la actividad cardiovascular, el tono muscular, la longitud del paso y la fuerza**.

La **Manta para Masajes y Terapia Electromagnética** alivia lesiones y problemas musculares. Sirve tando para el **precalentamiento** como para **relajar los músculos** tras el ejercicio.



El **Treadmill** permite **controlar y adecuar el ejercicio del caballo de forma segura**. El sistema hidráulico posibilita una **inclinación de hasta el 30%**.



Solarium




El **calor** del **Solarium** mejora notablemente la **circulación sanguínea**, aumenta la **flexibilidad** antes del ejercicio y relaja **músculos y tendones** tras el entrenamiento.

Sus **lámparas UV** similares a la **luz solar**, ayudan a **eliminar gérmenes, virus y bacterias**. Además, **estimula el sistema inmunológico** y es especialmente importante en la cría, ya que favorece la **fecundidad de yeguas y sementales**.

El **flujo de aire** aseguran un **secado completo**, evitando que el caballo llegue mojado a la cuadra y reduciendo el riesgo de enfriamiento.





La **solución más práctica** para garantizar la **seguridad del jinete y del caballo** en pistas cubiertas es la instalación de guardabotas, preferiblemente de madera.

La **curvatura de la parte inferior del guardabotas** permite acercar la rastra durante las labores de mantenimiento de la pista, facilitando su uso.

El **acabado exterior de la madera** es de alta calidad, y su mantenimiento consiste en aplicar un tratamiento protector cuando sea necesario.



Los **muebles para guadarnés** de la firma holandesa Se&Bo combinan **orden, belleza y lujo**. Su **diseño totalmente funcional** y la **alta calidad de la madera** garantizan que el mobiliario perdure en el tiempo, ofreciendo un espacio elegante y práctico en la cuadra.



Finca Privada
Madrid



Finca Maeza
Sariego, Asturias



Villa Equus
Gualba, Barcelona



Real Club Pineda de Sevilla
Sevilla



Cuevas Bajas
Utrera, Sevilla



La Finca
Sevilla la Nueva, Madrid



Reprofam & Spa
San Lorenzo del Escorial, Madrid



Hidrovet
Sintra, Portugal



Sun Point 26
Moraleja de Enmedio, Madrid



Finca La Peregrina
Comilla, Cantabria



Hospital Clínico Veterinaria
Universidad de Murcia



Hospital Clínico Veterinario CEU-UCH
Alfara de Patriarca, Valencia



Haras La Sagisciana
Buenos Aires, Argentina



Mas de Vallalta
Sant Cebrià de Vallalta, Barcelona



Centro Hípico La Abadía
Guadarrama, Madrid



Dos Lunas Polo & Dressage
Sotogrande



Aniversario 2010 2020

Ene. 2026



RÖWER&RÜB
TRADITION. QUALITY. PASSION

SeBo®
Interior & Equipage

 **REGUPOL** **TÉKIDÉ**

ACTIVOMED

PEER  **SPAN**
Einstreu für Slepertypen.

summerwind


Primewood

Sotoancho Instalaciones Hípicas, S.L. · C/Fernando IV, 16 1ºB · 41011 Sevilla · 629 543 851
jsalado@sotoancho.com · www.sotoancho.com